

# LAMPIRAN



**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN(KEPK)  
FAKULTAS KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU  
LAMPUNG**

Jl.KH.Ghalib No.112 Pringsewu Lampung Telp: (0729) 22537  
Email : kepk.stikesmpl@gmail.com

**PERSETUJUAN KOMISI ETIK TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN  
BIDANG KESEHATAN**

Nomor: 070/KEPK/FKesUMPRI/04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua Komite etik Penelitian Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu, setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penilaian usulan penelitian yang berjudul :

**"Hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi BPH di RS Mitra Husada Pringsewu Lampung tahun 2020"**

Yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitian dengan peneliti utama :

Nama : AGUS SAFIRWANSYAH

NIM : 142012018178

Asal Institusi : FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU

Dapat disetujui pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan dan kode etik penelitian.

Pringsewu, 30 April 2020

Komisi Etik Penelitian Kesehatan  
Fakultas Kesehatan UMPRI

Ketua



Nur Fadhilah M.Kes  
NBM: 927 023

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA  
BERPARTISIPASI SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :  
Umur :  
Alamat :

Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, dengan ini saya menyatakan bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang berjudul hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi BPH di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu Lampung tahun 2020.

Adapun bentuk kesediaan saya ini adalah :

1. Bersedia untuk meluangkan untuk diwawancarai oleh peneliti
2. Bersedia memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan oleh peneliti.

Keikutsertaan ini saya sukarela tidak ada paksaan pihak manapun. Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti

Pringsewu, 2020  
Yang membuat pernyataan

(.....)  
Yang membuat pernyataan

No. Responden :

Tanggal : --



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU FAKULTAS**

**KESEHATAN PRODI S1 KEPERAWATAN**

**KUESIONER HUBUNGAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK DENGAN**

**TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN PRE OPERASI BPH DI**

**RUMAH SAKIT MITRA HUSADA PRINGSEWU**

**LAMPUNG TAHUN 2020.**

**PENGANTAR**

Dengan hormat,

Saya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringsewu Fakultas Kesehatan Prodi S1 keperawatan :

Nama :

Alamat : Pringsewu

memohon bantuan saudara untuk menjawab kuesioner penelitian ini yang berjudul hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi BPH di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu Lampung tahun 2020.

Kerahasiaan jawaban saudara akan dijaga. Atas bantuan dan kejujuran Saudara dalam menjawab kuesioner ini, saya mengucapkan terimakasih.

---

Peneliti

Lampiran

**HUBUNGAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK DENGAN TINGKAT  
KECEMASAN PADA PASIEN PRE OPERASI BPH DI RUMAH SAKIT  
MITRA HUSADA PRINGSEWU  
LAMPUNG TAHUN 2020.**

**Petunjuk Pengisian**

1. Isilah semua pertanyaan yang ada di lembar kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang ada
2. Mohon jangan ada pertanyaan yang terlewatkan
3. Terimakasih atas kerja samanya

Nama Responden :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pekerjaan :

## A. KUESIONER KOMUNIKASI TERAPEUTIK

1. Berilah tanda Check list (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan Jawaban anda.

No	PERTANYAAN	RESPON	
		YA (1)	TIDAK (0)
<b>FASE PRA-INTERAKSI (tidak diobservasi)</b>			
<b>FASE ORIENTASI</b>			
1.	Perawat mengucapkan salam kepada saya		
2.	Perawat memperkenalkan diri kepada saya		
3.	Perawat menanyakan nama dan panggilan yang saya sukai		
4.	Perawat menjelaskan peran antara perawat dan saya		
5.	Perawat menjelaskan kerahasiaan tentang kondisi saya		
6.	Perawat menjelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada saya		
7.	Perawat menjelaskan tujuan tindakan yang akan dilakukan		
8.	Perawat menjelaskan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan		
9.	Pesrawat menyetujui tindakan yang akan dilakukan kepada saya		
10.	Perawat mengatur posisi dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi saya dan perawat (berhadapan, menjaga privasi, jarak 45-120 cm)		
11.	Perawat menunjukkan sikap simpati, tenang dan bersahabat kepada saya		
12.	Perawat menanyakan aktifitas yang biasa saya lakukan		
13.	Perawat memberikan respon yang sesuai terhadap keluhan saya		
<b>FASE KERJA</b>			
14.	Perawat melakukan tindakan sesuai Standar Operasional Prosedur		
15.	Perawat menggunakan bahasa yang mudah untuk saya pahami		
16.	Perawat mendorong saya untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan pikiran dan permasalahan yang saya rasakan		
17.	Perawat menanggapi pembicaraan saya secara positif		
18.	Perawat menyimpulkan permasalahan saya dan tindakan yang telah dilakukan		
<b>FASE TERMINASI</b>			
19.	Perawat mengingatkan waktu tindakan		
20.	Perawat melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan		
21.	Perawat membuat rencana tindak lanjut		

22.	Perawat menyepakati kontrak pertemuan baru		
23.	Perawat mengucapkan salam dengan ramah, sopan dan bersahabat		

Jika jawaban tidak mendapatkan nilai : 1

Jika jawaban iya mendapatkan nilai : 2

Jika jumlah skor  $> 34,5$  (*cut off point*) = baik

Jika jumlah skor  $\leq 34,5$  (*cut off point*) = Kurang baik

**B. Kuesioner Tingkat Kecemasan SAS/SARS (*Zung Self-Rating Anxiety Scale*)**

1. Berilah tanda Check list (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan jawaban anda.

No	Pernyataan	Tidak Pernah (1)	Kadang-kadang (2)	Sering (3)	TerusMenerus/ hampir setiap waktu (4)
1	Saya merasa lebih gugup dan cemas lebih dari biasanya.				
2	Saya merasa takut tanpa alasan sama sekali.				
3	Saya mudah marah atau merasa panik.				
4	Saya merasa jatuh terpisah dan akan hancur berkeping-keping.				
5	Saya merasa bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada hal buruk akan terjadi.				
6	Lengan dan kaki saya gemetar.				
7	Saya terganggu oleh nyeri kepala leher dan nyeri punggung.				
8	Saya merasa lemah dan mudah lelah.				
9	Saya merasa tenang dan dapat duduk diam dengan mudah.				
10	Saya merasa jantung saya berdebar-debar.				
11	Saya merasa pusing tujuh keliling.				



12	Saya merasa pingsan atau telah merasakan seperti itu.				
13	Saya dapat bernafas dengan mudah.				
14	Saya merasa jari-jari tangan dan kaki mati rasa dan kesemutan.				
15	Saya terganggu oleh nyeri lambung atau gangguan pencernaan.				
16	Saya sering buang air kecil.				
17	Tangan saya biasanya kering dan hangat.				
18	Wajah saya terasa panas dan merah merona.				
19	Saya mudah tertidur dan dapat istirahat malam dengan baik.				
20	Saya mimpi buruk.				

Setiap pertanyaan dinilai 1-4 ( 1: tidak pernah, 2: kadang-kadang, 3: sebagian waktu, 4: hampir setiap waktu)

Pertanyaan kearah peningkatan kecemasan (1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,14,15,16,18,20)

Pertanyaan kearah penurunan kecemasan (5,9,13,17,19)

Jika total skor jawaban 20-59 = Kecemasan ringan

Jika total skor jawaban 60-74 = Kecemasan sedang

Jika total skor jawaban 75-80 = Kecemasan berat

## **PERSAMAAN PERSEPSI DENGAN *ENUMERATOR***

1. Menjelaskan kepada numerator sampel dalam penelitian ini adalah 52 responden yaitu semua pasien yang akan melakukan operasi BPH di RS Mitra Husada Pringsewu .
2. Sebelum melakukan pengambilan data numerator harus menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada responden dan harus mendapatkan persetujuan kesediaan menjadi responden.
3. Numerator melihat catatan responden pada status *medical record*, untuk mencegah terjadinya pengambilan sampel yang sama (berulang), numerator membuat daftar responden yang telah menjadi sampel, terdiri dari nomor, nama, dan alamat.
4. Pada tahap penelitian, setelah calon responden menyetujui mengikuti penelitian, numerator membagikan kuesioner dan meminta responden untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.
5. Numerator mengecek kembali kelengkapan pengisian kuesioner jika ada jawaban yang kurang lengkap diklarifikasi kembali kepada reponden, kemudian peneliti mengumpulkan data yang sudah selesai diisi oleh responden pada hari itu juga.

## Frequencies

### Statistics

		Komunikasi_Terapeutik	Tingkat_Kecemasan
N	Valid	60	60
	Missing	0	0

## Frequency Table



### Komunikasi\_Terapeutik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	26	43.3	43.3	43.3
	kurang baik	34	56.7	56.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

### Tingkat\_Kecemasan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kecemasan ringan	17	28.3	28.3	28.3
	kecemasan sedang	32	53.3	53.3	81.7
	kecemasan berat	11	18.3	18.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

# Histogram



## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Komunikasi_Terapeutik * Tingkat_Kecemasan	60	100.0%	0	0.0%	60	100.0%

### Komunikasi\_Terapeutik \* Tingkat\_Kecemasan Crosstabulation

			Tingkat_Kecemasan			Total
			kecemasan ringan	kecemasan sedang	kecemasan berat	
Komunikasi_ Baik Terapeutik	Count		15	10	1	26
	% within Komunikasi_Terapeutik		57.7%	38.5%	3.8%	100.0%
	% within Tingkat_Kecemasan		88.2%	31.3%	9.1%	43.3%
	% of Total		25.0%	16.7%	1.7%	43.3%
kurang baik	Count		2	22	10	34
	% within Komunikasi_Terapeutik		5.9%	64.7%	29.4%	100.0%
	% within Tingkat_Kecemasan		11.8%	68.8%	90.9%	56.7%
	% of Total		3.3%	36.7%	16.7%	56.7%
Total	Count		17	32	11	60
	% within Komunikasi_Terapeutik		28.3%	53.3%	18.3%	100.0%
	% within Tingkat_Kecemasan		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		28.3%	53.3%	18.3%	100.0%

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	21.113 <sup>a</sup>	2	.000
Likelihood Ratio	23.341	2	.000
Linear-by-Linear Association	18.994	1	.000
N of Valid Cases	60		