

BAB III
LAPORAN KASUS

A. PENGKAJIAN

1. Identitas

a. Identitas Klien

- 1) Nama : Ny. W
- 2) Umur : 25 tahun
- 3) Jenis Kelamin : Perempuan
- 4) Agama : Islam
- 5) Pendidikan : SMA
- 6) Pekerjaan : IRT
- 7) Sumber Biaya : Umum
- 8) Alamat : Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak
- 9) Tanggal masuk klinik : 6 Januari 2023
- 10) Tanggal Pengkajian : 6 Januari 2023
- 11) No. Register : -
- 12) Diagnosa Medik : P1A0 Post partum normal hari ke 7

b. Identitas Penanggung Jawab

- 1) Nama : Tn. A
- 2) Umur : 25 tahun
- 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4) Agama : Islam
- 5) Pendidikan : SMA

- 6) Alamat : Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak
- 7) Hubungan dengan klien : Suami

2. Riwayat Kesehatan

a. Riwayat Kesehatan Sekarang

1) Keluhan utama :

Klien mengatakan nyeri pada payudara kanan, nyeri dirasakan seperti tusuk-tusuk dibagian payudara kanan dengan skala nyeri 5, klien mengatakan nyeri saat payudara tersentuh dan saat menyusui pada payudara kanan sedangkan di payudara kiri tidak ada keluhan. Klien tampak meringis ketika menyusui bayinya pada payudara kanan

2) Keluhan penyerta :

Klien mengatakan ASI yang keluar dari payudara kanan tidak lancar. Klien mengatakan tidak tahu cara menyusui yang benar

b. Riwayat Kesehatan Dahulu :

Klien mengatakan tidak ada riwayat penyakit dahulu.

c. Riwayat Kesehatan Keluarga

Klien mengatakan keluarganya tidak menderita penyakit keturunan apapun.

3. Riwayat Obstetri

Riwayat Menstruasi

Klien mengatakan Menarche di usia 13 tahun, siklus 28 hari, banyaknya pembalut yang dipakai per hari 3-4, teratur setiap bulan, lamanya 5-6 hari dan HPHT : 23 Maret 2022

a. Keluhan yang menyertai : klien mengatakan bayinya tampak rewel

Riwayat Perkawinan

Klien mengatakan menikah diusia 24 tahun dan lama pernikahan 1 tahun.

Riwayat Keluarga Berencana

Klien mengatakan belum pernah sama sekali KB dan rencana akan melakukan KB suntik

Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas

P1A0

Anak Ke	Kehamilan		Persalinan			Komplikasi nifas			Anak			
	Umur Kehamilan	Penyulit	Jenis	Penolong	Penyulit	Laserasi	Infeksi	Perdarahan	Jenis Kelamin	BB	PB	Keadaan fisik
1	9 bulan	Tidak ada	Normal	Bidan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Laki-laki	3000 gr	49 cm	Baik

Riwayat kehamilan sekarang

a) Pemeriksaan Kehamilan

1. Trimester I : 2 x per 1 bulan

2. Trimester II : 2 x per 1 bulan

3. Trimester III : 4 x per 1 bulan

Tempat persalinan : Puskesmas Seputih Banyak

b) Riwayat Imunisasi

Klien mengatakan tidak mendapatkan imunisasi

c) Riwayat pemakaian obat selama kehamilan

Klien mengatakan mengkonsumsi multivitamin dan Calsium

d) Keluhan selama hamil

Klien mengatakan mual muntah pada waktu mencium bau makanan pada trimester I

Riwayat persalinan sekarang

Klien mengatakan bukan pasien rujukan. klien mengatakan persalinan normal tanggal 30 Desember 2022. Berdasarkan buku KIA lama persalinan tidak ada keterangan, jumlah perdarahan tidak dikaji, jenis kelamin bayi laki-laki, apgar score 9.

4. Riwayat Kesehatan Sehari-hari (sebelum masuk dan saat ini)

a. Pola nutrisi

Saat hamil

Klien mengatakan makan 3x/hari dengan porsi sedang, nafsu makan baik, menggunakan nasi, sayur dan lauk. Klien menghabiskan porsi makanannya, klien mengatakan tidak ada makanan yang disukai dan tidak ada makanan yang dipantang.

Saat ini

Klien mengatakan makan 3x/hari, dengan porsi sedang nafsu makan baik, menggunakan nasi, sayur dan lauk. Klien menghabiskan porsi makanannya, klien mengatakan tidak ada makanan yang disukai dan tidak ada makanan yang dipantang.

b. Pola eliminasi

Saat hamil (BAK)

Klien mengatakan BAK 5-6x dalam sehari dengan warna kuning, bau

khas dan tidak ada keluhan saat BAK

Saat ini (BAK)

Klien mengatakan BAK 5-6 x dalam sehari dengan warna kuning, bau khas dan nyeri ketika BAK.

Saat hamil (BAB)

Klien mengatakan BAB 1x/hari, konsistensi lembek, warna kuning, bau khas, tidak ada keluhan saat BAB.

Saat ini (BAB)

Klien mengatakan BAB 1 x dalam 3 hari, konsistensi lembek, nyeri dibagian jahitan perineum.

c. Pola personal hygiene

Saat hamil

Klien mengatakan sebelum sakit mandi 2x/hari, menggosok gigi 2x/hari pagi dan sore hari, dan mencuci rambut 3 kali dalam seminggu.

Saat ini

Klien mengatakan mandi 2x/hari, menggosok gigi 2x/hari pagi dan sore hari, dan mencuci rambut 2 kali dalam seminggu.

d. Pola istirahat dan tidur

Saat hamil

Klien mengatakan tidur selama 8 jam, tidak ada ritual menjelang tidur, klien tidur siang 1 jam.

Saat ini

Klien mengatakan sesudah melahirkan tidurnya terganggu, serta nyeri

pada payudaranya kanan ketika menyusui bagian payudara kanan, dan harus beradaptasi dengan jam menyusui anak.

e. Pola aktivitas dan latihan

Saat hamil

Klien mengatakan melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga.

Saat ini

Klien mengatakan selama sakit semua pekerjaan dibantu orang tua dan suami.

f. Pola kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan

Klien mengatakan tidak ada kebiasaan khusus dalam keluarganya yang mempengaruhi kesehatan

5. Riwayat Psikososial

a. Respon ibu terhadap kelahiran bayinya

Klien mengatakan ketika sudah melahirkan merasa bahagia.

b. Respon anggota lain terhadap kehadiran bayi

Keluarga mengatakan sangat senang atas kelahiran bayinya

c. Kesiapan mental untuk menjadi ibu

Klien mengatakan sudah siap secara mental untuk menjadi seorang ibu yang baik untuk anaknya.

d. Rencana perawatan bayi

Ibu mengatakan bahwa ini adalah kelahiran anak pertamanya. Klien masih belajar bagaimana cara merawat, memandikan, membedong, serta menggendong bayinya dengan benar.

e. Perawatan payudara

Klien mengatakan tidak pernah melakukan perawatan payudara dan selalu nyaman menyusui dengan payudara kiri.

f. Perinal care

Klien mengatakan kebersihan alat reproduksinya dilakukan saat mandi

g. Nutrisi

Klien mengatakan makan makanan yang bergizi, meliputi nasi, sayur, lauk, buah dan ditambah susu untuk ibu menyusui.

h. Senam nifas

Klien mengatakan tidak melakukan senam nifas

i. KB

Klien mengatakan belum melakukan KB dan berencana akan melakukan KB suntik

j. Menyusui

Klien mengatakan dari awal melahirkan hingga seminggu setelah melahirkan selalu menyusui bayinya pada payudara sebelah kiri.

Klien mengatakan ASI lancar pada payudara sebelah kiri sedangkan payudara sebelah kanan ASI tidak lancar. Klien mengatakan tidak tahu cara menyusui yang baik dan benar.

k. Perawatan bayi

Klien mengatakan dalam perawatan bayinya masih dibantu oleh keluarganya.

6. PEMERIKSAAN FISIK

a. Pemeriksaan umum

- 1) Keadaan umum : Baik
- 2) Kesadaran : Composmentis
- 3) BB hamil : 60 kg
- 4) BB sekarang : 56 kg
- 5) Tanda – tanda vital:
 - Tekanan Darah : 120/70 mmHg
 - Suhu : 36,3°C
 - Nadi : 80 x/ menit
 - Pernafasan : 20 x/menit

b. Pemeriksaan khusus

1) Kepala

Rambut klien terlihat bersih, lurus dan klien mengatakan rambutnya sedikit rontok, kulit kepala berwarna putih tidak terdapat lesi, tidak ada perdarahan.

2) Wajah (muka)

Wajah klien terlihat bersih dan tidak ada edema.

3) Mata

Bentuk mata simetris kanan dan kiri, konjungtiva ananemis, bereaksi terhadap cahaya, dan tidak menggunakan alat bantu penglihatan.

4) Hidung

Keadaan hidung bersih, tidak terdapat nyeri tekan, tidak

terdapat edema dan fungsi penciuman baik.

5) Mulut

Keadaan bibir lembab, mulut dan gigi bersih dan tidak ada kesulitan saat menelan.

6) Leher

Tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran vena jugularis dan tidak ada pembesaran kelenjar limfe.

7) Dada

Bentuk dada simetris kanan dan kiri, puting susu menonjol, ada pembengkakan pada payudara kanan dan ASI pada payudara kanan tidak lancar.

8) Abdomen

Terdapat linea nigra di perut klien, bising usus 10x/menit, kondisi vesika urinaria kosong, involusi uterus (+)

Obstetri

TFU dua jari dibawah pusat, diastasis rectus abdominis 2,5 cm

9) Genetalia

Keadaan labia minora dan mayora baik, terdapat ruptur pada vagina ada jaitan perineum, klien mengatakan sehari ganti pembalut 2 kali.

10) Ekstermitas

Tidak ada keluhan, kekuatan otot 5

11) Anus

Tidak ada pembesaran hemoroid dan anus tampak bersih

7. Pemeriksaan Penunjang

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Normal
Hemoglobin	12	L 13-18 P 12-16
Leukosit	10.000	4500-11000 sel
Trombosit	400.000	150.000-450.000
Eritrosit	4,5	L 4,5-5,5 P 4,0-5,0
Jenis leukosit basophil	0	<3
Jenis leukosit eosofil	0	<3
Jenis leukosit neutrophil	58	50-70
Jenis leukosit limfosit	28	20-40
Jenis leukosit monosofil	10	< 8

8. Pengobatan Dan Terapi

Asam mefenamat 3x1

Amoxilin 3x1

Vitamin 2x1 tab

9. Data Fokus

Data Subjektif

- a. Klien mengatakan nyeri pada payudara kanan
- b. Klien mengataka nyeri seperti ditusuk-tusuk
- c. Klien mengatakan nyeri datang ketika payudara tersentuh dan saat menyusui
- d. Klien mengatakan ASI yang keluar pada payudara kanan tidak lancar
- e. Klien mengatakan tidur terganggu karena harus beradaptasi dengan jam menyusui bayi.
- f. Klien mengatakan tidak tahu cara menyusui yang baik dan benar
- g. Klien mengatakan jarang melakukan perawatan payudara
- h. Klien mengatakan dari awal melahirkan bayinya hingga seminggu kemudian selalu menyusui bayinya pada payudara kiri

- i. Klien mengatakan ASI lancar pada payudara kiri sedangkan payudara kanan tidak lancar

Data Objektif

- a) Klien tampak meringis menahan nyeri ketika menyusui bayinya pada payudara kanan
- b) Skala nyeri 5
- c) Ada pembengkakan pada payudara kanan
- d) ASI pada payudara kanan tidak lancar

10 . Analisa Data

No	Data	Masalah	Etiologi
1	<p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klien mengatakan nyeri pada payudara kanan • Klien mengataka nyeri seperti ditusuk-tusuk • Klien mengatakan nyeri datang ketika payudara tersentuh dan saat menyusui <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klien tampak meringis menahan nyeri ketika menyusui bayinya pada payudara kanan • Ada pembengkakan pada payudara Kanan 	Nyeri akut	Agen pencedra fisiologis
2	<p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klien mengatakan nyeri pada payudara kanan • Klien mengatakan ASI yang keluar pada payudara kanan tidak lancar • Klien mengatakan dari awal hingga seminggu setelah melahirkan selalu menyusui bayinya pada payudara kiri • Klien mengatakan ASI lancar pada payudara kiri sedangkan payudara kanan tidak lancar <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada pembengkakan pada payudara kanan • ASI pada payudara kanan tidak lancar 	Menyusui tidak efektif	Payudara bengkak
3	<p>DS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klien mengatakan tidak tahu cara menyusui yang baik dan benar • Klien tidak tahu cara melakukan perawatan payudara <p>DO</p> <ul style="list-style-type: none"> • klien tampak bingung dalam menyusui bayinya 	Defisit pengetahuan	Kurang terpapar informasi

B. Diagnosa Keperawatan

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (Mastitis) (D.0077)
2. Menyusui tidak efektif berhubungan dengan payudara bengkak (D.0029)
3. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi (D.0111)

C. Intervensi Keperawatan

No	Dx Keperawatan	Kriteria hasil (SLKI)	Intervensi (SIKI)
1.	Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (D.0077)	<p>Tingkat nyeri (L.08066) Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun. Kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan nyeri menurun 2. Meringis menurun 3. Gelisah menurun 4. Kesulitan tidur menurun 5. Frekuensi nadi membaik 6. Tekanan darah membaik 	<p>Manajemen Nyeri (I.08238) Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri) 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi respons nyeri non verbal 4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri <p>Teraeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (kompres daun kubis dingin) 6. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 8. Jelaskan strategi meredakan nyeri <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu
2.	Menyusui tidak efektif berhubungan dengan payudara bengkak (D.0029)	<p>Status Menyusui (L.03029) Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan status menyusui membaik. Kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlekatan bayi pada payudara ibu meningkat 2. Kemampuan ibu memposisikan bayi dengan benar meningkat 3. Berat badan bayi meningkat 4. Suplai ASI adekuat meningkat 	<p>Edukasi Menyusui (I.12393) Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 2. Identifikasi tujuan dan keinginan menyusui <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan 4. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 5. Berikan kesempatan untuk bertanya 6. Dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui 7. Libatkan sistem pendukung : suami,

	<p>5. Bayi tidur setelah menyusui meningkat</p> <p>5. Intake bayi meningkat</p> <p>7. Hisapan bayi meningkat</p>	<p>keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat</p> <p>Edukasi</p> <p>8. Berikan konseling menyusui</p> <p>9. Jelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi</p> <p>10. Ajarkan 4 posisi menyusui dan perlekatan dengan benar</p> <p>11. Ajarkan perawatan payudara postpartum (kompres daun kubis dingin)</p>
<p>3. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang perawatan payudara</p>	<p>Tingkat Pengetahuan (L.12111)</p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan tingkat pengetahuan meningkat</p> <p>Kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku sesuai anjuran meningkat 2. Verbalisasi minat dalam belajar meningkat 3. Kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya sesuai dengan topik meningkat 4. Perilaku sesuai pengetahuan meningkat 5. Pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun 6. Persepsi yang keliru terhadap masalah menurun 7. Perilaku membaik 	<p>Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi dalam melakukan perawatan payudara <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 3. Berikan kesempatan untuk bertanya <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan 2. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat 3. Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

D. Implementasi Dan Evaluasi

Tabel 3.5
Implementasi Keperawatan

No Dx	Waktu	Implementasi	Paraf	Evaluasi
Hari Pertama				
06 Januari 2023				
1.	08.00	Mengkaji karakteristik, lokasi, durasi, frekuensi nyeri		S : Klien mengatakan nyeri pada payudara kanan masih
	08.20	Mengkaji skala nyeri secara verbal		Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk
	08.30	Memberikan informasi manfaat daun kubis dingin dalam perawan payudara		Klien mengatakan mengerti cara pemakaian kompres daun kubis dingin Klien mengatakan merasa nyaman ketika dilakukan kompres daun kubis
	08.40	Memberikan informasi tentang cara mengurangi nyeri dengan teknik nonfarmakologi kompres kubis dingin		O : Klien tampak meringis menahan nyeri ketika menyusui bayinya pada payudara kanan Payudara kanan tampak bengkak
	09.00	Mengajarkan cara kompres daun kubis dingin		Skala nyeri 5 Klien tampak mempraktekan kompres daun kubis dingin
	09.20	Memberikan informasi tentang penyebab, periode dan pemicu nyeri pada payudara		A : Masalah nyeri akut belum teratasi
	09.30	Menganjurkan pasien untuk melakukan kompres daun kubis dingin setiap hari		P : Lanjutkan intervensi 1, 2, 3, 4, 5,6,7
No Dx	Waktu	Implementasi	Paraf	Evaluasi
Hari Pertama				
06 Januari 2023				

2.	10.00	Menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan		S :
	10.05	Mengidentifikasi tujuan dan keinginan menyusui Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan		Klien mengatakan nyeri pada payudara kanan masih Klien mengatakan masih nyaman menyusui pada payudara kiri, karena payudara kanan masih sakit dan ASI belum lancar pada payudara kanan
	10.07	Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan		Klien mengatakan cukup mengerti akan informasi yang diberikan oleh perawat
	10.09	Memberikan kesempatan untuk bertanya Mendukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui		O :
	10.12	Melibatkan suami dan keluarga untuk mendukung proses menyusui		Klien tampak mempraktekkan posisi menyusui dengan benar Klien mampu mengulangi dengan baik penjelasan yang diberikan perawat Klien tampak antusias mempelajari cara menyusui
	10.16	Memberikan konseling menyusui		A :
	10.20	Menjelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi Mengajarkan 4 posisi menyusui dan perlekatan dengan benar		Masalah menyusui tidak efektif belum teratasi P :
	10.40	Mengajarkan perawatan payudara postpartum dengan kompres daun kubis dingin		Lanjutkan intervensi 1,6,7,8,10,11

No Dx	Waktu	Implementasi	Paraf	Evaluasi
Hari Pertama				
06 Januari 2023				
3.	11.00	Menciptakan suasana terapeutik untuk membangun kepercayaan		S : Klien mengatakan belum mengerti semuanya tentang perawatan payudara
	11.05	Memberikan informasi pendidikan kesehatan mengenai perawatan payudara		Klien mengatakan berharap perawat dapat selalu melakukan kunjungan kerumahnya untuk memberikan edukasi
	11.10	Mendiskusikan jadwal pendidikan kesehatan		O Klien mampu mengulangi dengan baik penjelasan yang diberikan perawat
	11.15	Memberikan kesempatan pasien untuk bertanya		Klien tampak masih bingung Klien tampak antusias mempelajari perawatan payudara menyusui yang baik dan benar, dan cara kompres daun kubis dingin
	11.17	Menjelaskan faktor resiko yang mempengaruhi perawatan payudara		A : Masalah defisit pengetahuan belum teratasi P : Lanjutkan intervensi 1,2,3,4,5

No Dx	Waktu	Implementasi	Paraf	Evaluasi
Hari Kedua				
07 Januari 2023				
1.	08.00	Mengkaji karakteristik, lokasi, durasi, frekuensi nyeri		P : Lanjutkan intervensi 1, 2,7
	08.20	Mengkaji skala nyeri		
	08.30	Memberikan informasi manfaat daun kubis dingin dalam perawan payudara		
	08.40	Memberikan informasi tentang cara mengurangi nyeri dengan teknik nonfarmakologi kompres kubis dingin		
	09.00	Mengajarkan cara kompres daun kubis dingin		
	09.20	Memberikan informasi tentang penyebab, periode dan pemicu nyeri pada payudara Menganjurkan pasien untuk kompres daun kubis dingin setiap hari		
No Dx	Waktu	Implementasi	Paraf	Evaluasi
Hari Kedua				
07 Januari 2023				
2.	10.00	Menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan		S : Klien mengatakan nyeri pada payudara kanan berkurang Klien mengatakan bayinya belum menyusu pada payudara yang bengkak
	10.05	Memberikan kesempatan untuk bertanya		

	10.07	Mendukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui		Klien mengatakan lebih tenang dan senang mendapatkan dukungan dari suami dan keluarga O : Klien tampak rileks Klien tampak melakukan kompres daun kubis dingin A : Masalah menyusui tidak efektif teratasi sebagian P : Lanjutkan intervensi 1,3,4,5
	10.09	Melibatkan suami dan keluarga untuk mendukung proses menyusui		
	10.12	Memberikan konseling menyusui menyusui bagi ibu dan bayi		
	10.16	Mengajarkan 4 posisi menyusui dan perlekatan dengan benar		
	10.20	Mengajarkan perawatan payudara postpartum dengan kompres daun kubis dingin		
No Dx	Waktu	Implementasi	Paraf	Evaluasi
Hari Kedua				
07 Januari 2023				
3.	11.00	Menciptakan suasana terapeutik untuk membangun kepercayaan		S : Klien mengatakan mengerti semuanya tentang perawatan payudara, menyusui bayi dengan benar, mengerti tentang tujuan kompres daun kubis dingin. O Klien mampu mempraktekkan dan mengulangi penjelasan yang disampaikan oleh perawat A : Masalah defisit pengetahuan teratasi
	11.05	Memberikan informasi pendidikan kesehatan mengenai perawatan payudara		
	11.10	Mendiskusikan jadwal pendidikan kesehatan memberikan kesempatan pasien untuk bertanya		
	11.15	Menjelaskan faktor resiko yang mempengaruhi perawatan payudara		

				P : Hentikan intervensi
No Dx	Waktu	Implementasi	Paraf	Evaluasi
Hari Ketiga				
08 Januari 2023				
1.	08.00 08.20 08.30	Mengkaji karakteristik, lokasi, durasi, frekuensi nyeri Mengkaji skala nyeri secara verbal Menganjurkan pasien untuk kompres daun kubis dingin setiap hari		S : Klien mengatakan sudah tidak nyeri lagi pada payudara kanan kanan Klien mengatakan semalam ASI keluar sudah banyak Klien mengatakan mulai menyusui bayinya pada payudara kanan O : Klien tampak rileks sudah tidak bengkak Skala nyeri 2 A : Masalah nyeri akut teratasi P : Hentikan intervensi.
No Dx	Waktu	Implementasi	Paraf	Evaluasi
Hari Ketiga				
08 Januari 2023				
2.	09.00	Menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan Mendukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui		S : Klien mengatakan suami dan keluarga selalu perhatian Klien mengatakan sudah tidak khawatir lagi

	09.20	Memberikan konseling menyusui		<p>Klien mengatakan senang bayinya bisa menyusui pada payudara kanan</p> <p>Klien mengatakan mengerti akan informasi yang diberikan oleh perawat</p> <p>O : Tampak senang</p> <p>A : Masalah menyusui tidak efektif teratasi</p> <p>P : Hentikan intervensi</p>
--	-------	-------------------------------	--	---