

# **LAMPIRAN**

## LEMBAR KUESIONER

### DUKUNGAN PENDAMPINGAN KELUARGA

#### A. Identitas responden

Kode responden : .....

Nama : .....

Umur : .....

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

#### B. Pendampingan Kelurga

Apaka ibu bersalin di dampingi kelurga ?

Ya       Tidak

#### C. Kecemasan

**Petunjuk Pengisian** : Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling benar beritanda checklist (✓) pada kolom jawaban yang dipilih

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Saya tidak cepat lelah	1	0
2	Saya sering sakit	1	0
3	Saya tidak lebih gugup bila dibandingkan dengan orang lain	1	0
4	Saya jarang sakit kepala	1	0
5	Saya sering merasa tegang pada waktu sakit kepala	1	0
6	Saya merasa bahagia karena saya menjadi seorang ibu	1	0
7	Saya cemas dengan keadaan keluarga saya saat ini	1	0
8	Tangan saya sering gemetar apabila saya mengerjakan sesuatu	1	0
9	Muka saya merah	1	0
10	Jika saya cemas saya sering mengalami diare	1	0
11	Saya sering khawatir akan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak mengenangkan	1	0
12	Saya biasanya tenang dan tidak mudah marah	1	0
13	Saya meKecemasan karena kulit saya bertambah gelap	1	0
14	Saya meKecemasan karena akhir-akhir ini sering melamun	1	0
15	Tangan dan kaki saya biasanya cukup hangat	1	0
16	Saya mudah berkeringat meskipun hari tidak panas	1	0
17	Ketika saya memikirkan kehamilan ini saya menjadi berkeringat dan mengganggu konsentrasi keseharian saya	1	0
18	Saya jarang merasa jantung saya berdebar-debar	1	0
19	Saya cemas karena setiap saat saya sering lapar	1	0

20	Pada waktu-waktu tertentu saya tidak dapat buang air besar	1	0
21	Saya sering mengalami gangguan pada perut	1	0
22	Saya sering tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan sesuatu	1	0
23	Tidur saya tidak nyenyak dan sering terganggu	1	0
24	Saya sering bermimpi tentang proses persalinan	1	0
25	Saya mudah merasa kikuk	1	0
26	Perasaan saya tidak enak dan mudah sensitif dari pada kebanyakan orang	1	0
27	Saya sering merasa bahwa saya kurang disayang, dimanja dan diperhatikan oleh keluarga	1	0
28	Saya berharap bahwa saya dapat bahagia seperti orang lain	1	0
29	Saya biasanya tenang dan tidak mudah marah	1	0
30	Saya mudah menangis	1	0
31	Saya meKecemasan apakah saya bisa melahirkan bayi secara normal	1	0
32	Saya hampir selalu bahagia	1	0
33	Saya cemas jika terjadi sesuatu dengan bayi saya	1	0
34	Saya sering gelisah pada waktu-waktu tertentu	1	0
35	Saya merasa khawatir karena mengalami gangguan tidur	1	0
36	Saya lebih senang menyendiri di kamar daripada melakukan aktivitas	1	0
37	Saya takut jika pada saat melahirkan tidak didampingi suami	1	0
38	Suami memberikan semangat kepada saya agar tidak putus asa menghadapi persalinan	1	0
39	Saya merasa takut dengan datangnya tanda-tanda persalinan	1	0
40	Saya takut karena kaki saya mulai bengkak	1	0
41	Saya merasa sulit untuk memusatkan perhatian	1	0
42	Saya lebih pemalu dari kebanyakan orang	1	0
43	Saya takut jika melahirkan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan	1	0
44	Saya sering merasa gugup	1	0
45	Saya merasa menjadi beban dalam keluarga	1	0
46	Pada waktu tertentu saya merasa tidak berguna	1	0
47	Saya benar-benar tidak percaya terhadap diri saya sendiri	1	0
48	Saya merasa kesulitan dalam melakukan aktivitas pada waktu-waktu tertentu	1	0
49	Saya tidak bisa menghadapi kesulitan atau membuat keputusan yang penting	1	0
50	Saya sangat percaya diri pada diri saya sendiri	1	0
<b>Total skor</b>			

HASIL REKAPITULASI					
No.	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Kecemasan	Pendampingan
1	20	2	2	2	2
2	30	4	1	2	2
3	17	2	2	1	1
4	30	3	1	2	2
5	20	3	2	1	1
6	34	1	2	1	1
7	19	3	2	2	2
8	30	2	2	2	2
9	20	2	2	1	1
10	24	3	2	2	2
11	22	3	2	1	2
12	23	3	2	1	2
13	18	1	2	2	2
14	28	3	2	1	1
15	20	2	2	2	2
16	27	3	2	1	1
17	17	2	2	1	1
18	26	3	2	1	1
19	19	3	2	1	1
20	25	3	2	1	1
21	20	2	2	2	2
22	25	3	2	1	1
23	18	2	2	2	2
24	22	3	1	2	2
25	21	2	1	1	1
26	25	1	2	1	1
27	18	1	2	1	1
28	24	3	2	1	1
29	22	2	2	2	1
30	23	3	2	1	1

Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Pendamping	Kecemasan
1. <20 Tahun	1. SD	1. Bekerja	1 = Tidak (Apa bila kelurga tidak mendampingi)	1 = Ringan (Jika responden memperoleh skor : 0-16)
2. 20-24 Tahun	2. SMP	2. Tidak bekerja	2 = Ya (Apabila kelurga mendampingi)	2 = Sedang (Jika responden memperoleh skor : 17 – 25)
3. >24 Tahun	3.SMA 4.PT			3= berat (Jika responden memperoleh skor : > 25)

FREQUENCIES VARIABLES=KECEMASAN PENDAMPINGAN PEKERJAAN PENDIDIKAN /ORDER=ANALYSIS.

## Frequencies

		Statistics			
		PENDAMPINGA		PEKERJAAN	PENDIDIKAN
		KECEMASAN	N		
N	Valid	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0

## Frequency Table

### KECEMASAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
					Percent
Valid	RINGAN	18	60,0	60,0	60,0
	SEDANG	12	40,0	40,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

### PENDAMPINGAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
					Percent
Valid	DIDAMPINGI	17	56,7	56,7	56,7
	TIDAK DIDAMPINGI	13	43,3	43,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

### PEKERJAAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
					Percent
Valid	BEKERJA	4	13,3	13,3	13,3
	TIDAK BEKERJA	26	86,7	86,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

## PENDIDIKAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
				Percent
Valid	SD	4	13,3	13,3
	SMP	10	33,3	46,7
	SMA	15	50,0	96,7
	PT	1	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0

## Usia Kehamilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
				Percent
Valid	TM I	4	13,3	13,3
	TM II	10	33,3	46,7
	TM III	16	50,0	96,7
	Total	30	100,0	100,0

### CROSSTABS

```

/TABLES=PENDAMPINGAN BY KECEMASAN
/FORMAT=AVALUE TABLES
/STATISTICS=CHISQ CC PHI RISK
/CELLS=COUNT EXPECTED ROW
/COUNT ROUND CELL.

```

## Crosstabs

### Case Processing Summary

		Cases		Total	
		Valid	Missing	N	Percent
	N		N		
PENDAMPINGAN *	30	100,0%	0	0,0%	30 100,0%
KECEMASAN					

### PENDAMPINGAN \* KECEMASAN Crosstabulation

	KECEMASAN		Total
	RINGAN	SEDANG	

PENDAMPINGAN	DIDAMPINGI	Count	16	1	17
		Expected Count	10,2	6,8	17,0
		% within PENDAMPINGAN	94,1%	5,9%	100,0%
TIDAK DIDAMPINGI		Count	2	11	13
		Expected Count	7,8	5,2	13,0
		% within PENDAMPINGAN	15,4%	84,6%	100,0%
Total		Count	18	12	30
		Expected Count	18,0	12,0	30,0
		% within PENDAMPINGAN	60,0%	40,0%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,027 <sup>a</sup>	1	,000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	15,888	1	,000		
Likelihood Ratio	21,612	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	18,393	1	,000		
N of Valid Cases	30				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,20.

b. Computed only for a 2x2 table

### Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,796	,000
	Cramer's V	,796	,000
	Contingency Coefficient	,623	,000
N of Valid Cases		30	

### Risk Estimate

		95% Confidence Interval	
	Value	Lower	Upper
Odds Ratio for PENDAMPINGAN (DIDAMPINGI / TIDAK DIDAMPINGI)	88,000	7,079	1093,956

For cohort KECEMASAN = RINGAN	6,118	1,700	22,011
For cohort KECEMASAN = SEDANG	,070	,010	,472
N of Valid Cases	30		